




КИШЕЧНИК

Раздражение стенок кишечного тракта и толстой кишки. Хроническое употребление алкоголя может привести к воспалению, изъязвлению и раку кишечника и толстой кишки. Тошнота, диарея, рвота, потливость, потеря аппетита – обычные явления.



МЫШЦЫ

Мышцы становятся дряблыми. Наблюдается мышечная слабость, спазмы и атрофия мышц.



КОСТИ


Алкоголь препятствует усвоению кальция, поэтому кости становятся тонкими, хрупкими (остеопороз).



ПОЛОВАЯ СИСТЕМА

Ослабление половых функций, ведущее к импотенции и бесплодию, подчас необратимым. У женщин повышается риск заболевания раком груди.

Употребление алкоголя во время беременности обуславливает развитие **АЛКОГОЛЬНОГО СИНДРОМА ПЛОДА** (незаращение верхней губы, расщепление нёба, микроцефалия, идиотия, замедленный рост и развитие)



**ЕСЛИ ТЫ НЕ МОЖЕШЬ
СПРАВИТЬСЯ С ПРОБЛЕМОЙ САМ,
ПРИХОДИ –
МЫ ПОМОЖЕМ!**

Наш адрес:

**ОГУЗ «Областной наркологический
диспансер»**

**Белгород, ул. Волчанская, 159,
тел.(4722) 58-61-31**

ДЕТСКО-ПОДРОСТКОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

**Белгород, пр-т Славы, 57 а,
тел. (4722) 32-03-35**


В подготовке использованы материалы
МО «Проспект Мира» (клуб Юнеско)
Программа «Дети Улиц» 1995 г.



Департамент
здравоохранения
и социальной
защиты населения
Белгородской
области



ЧЕМ ОПАСЕН



АЛКОГОЛЬ?



МОЗГ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА

**Ослабление мышления,
памяти, концентрации внима-
ния, координации.**

Пьющий человек переживает слабую эйфорию, а по мере того как алкоголь начинает влиять на участки мозга, контролирующие поведение и эмоциональную сферу, теряет контроль над своими действиями. Алкоголь вызывает резкие колебания настроения и бурные эмоциональные реакции, нарушение временной и пространственной ориентации, движения, замедление реакции, потерю болевой чувствительности, уменьшение сексуальных возможностей.

**Повреждение мозга и появление при-
выкания.**

Алкоголь угнетает центральную нервную систему, нарушая передачу нервных импульсов клетками мозга.

Длительное употребление алкоголя может привести к разрушению клеток мозга, серьезным расстройствам мышления и привыканию.



ЗРЕНИЕ

Расстройство зрения и способности к аккомодации. Расширение зрачков и покраснение глаз.

СЛУХ

Ослабление способности распознавать звуки и определять их направление.

РОТ

Невнятная речь. Нарушение вкуса, снижение аппетита.

ГОРЛО

Раздражение и повреждение стенок пищевода вызывает сильную рвоту, кровотечение, боль, затруднение глотания. Существенна опасность заболевания раком пищевода.

ЛЕГКИЕ

Большие дозы могут привести к остановке дыхания и последующей смерти. Понижается сопротивляемость к инфекционным заболеваниям.

СЕРДЦЕ

Алкоголь ослабляет сердечную мышцу (кардиомиопатия). Провоцирует увеличение размеров сердца, появление шумов, нарушение сердечного ритма.



Увеличивает кровяное давление. Возникает риск сердечного приступа и инфаркта. Алкоголь подавляет выработку белых и красных кровяных телец.



ЖЕЛУДОК

Раздражение оболочки желудка, угроза возникновения язвы, кровотечений и воспалительных процессов, опасность заболеть раком желудка.



ПЕЧЕНЬ

Постоянное употребление алкоголя может закончиться алкогольным гепатитом (воспалительным процессом и разрушением клеток печени) с последующим циррозом (необратимым повреждением и разрушением клеток печени, образованием рубцов). Алкоголь снижает способность печени удалять желтый пигмент, вследствие чего кожа становится желтой (желтуха). Повреждение печени ведет к застою крови в конечностях. Алкоголь подавляет выработку факторов свертывания крови, что может закончиться неудержимыми кровотечениями. Печень накапливает жир, что приводит к жировому перерождению печени, коме и смерти.

ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА

Возможность заболевания хроническим воспалением поджелудочной железы (панкреатитом).